

SX4



Way of Life!



Ceník

Platnost od 1. listopadu 2011

Motorizace

| MOTOR | PŘEVODOVKA | VÝKON (kW) | SPOTŘEBA (l/100 km) město / mimo město / kombinovaná | KAROSERIE | GA | GL/AC | GLX | GL/AC PLUS 4x4 | GLX 4x4 | GLX 4x4 DDIS |
|--------------|------------|------------|---|-----------|------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------------|
| 1.5 VVT | 5MT | 82 | 7,8 / 5,1 / 6,1 | 5dveřová | 289 900 Kč | 324 900 Kč | - | - | - | - |
| 1.6 VVT | 5MT | 88 | 7,9 / 5,2 / 6,2 | 5dveřová | - | - | 404 900 Kč | - | - | - |
| 1.6 VVT | 4AT | 88 | 9,2 / 5,9 / 7,2 | 5dveřová | - | - | 429 900 Kč | - | - | - |
| 1.6 VVT 4x4 | 5MT | 88 | 8,2 / 5,5 / 6,5 | 5dveřová | - | - | - | 394 900 Kč | 454 900 Kč | - |
| 2.0 DDiS 4x4 | 6MT | 99,2 | 6,6 / 4,7 / 5,3 | 5dveřová | - | - | - | - | - | 499 900 Kč |

SX4 1.6 GL/AC Plus 4x4

Existuje mnoho důvodů, proč si pořídit nový vůz. Většina aut však nedokáže na některé důvody ani reagovat. Naštěstí je tu Suzuki SX4, která má na každý důvod excelentní odpověď. SX4 do sebe jednoduše absorbovala mnohaleté zkušenosti Suzuki z oblasti sportovních vozů, pohonu kol 4x4, odolné koncepce SUV a nejmodernější technologie. Vznikl tak první crossover s mimořádně robustní konstrukcí, nadstandardní světlou výškou a sofistikovaným pohonem 4x4, který Vám dává jistotu při řízení na rozbité silnici, ve sněhové vánici i mimo vozovku. Elegantní design maskující skutečné rozměry garantuje přehled o jízdní situaci a navíc nabízí pohodlnější nastupování. Prvotřídní jízdní vlastnosti a výkonné motory Vás přesvědčí, že každý důvod byl správný a Vy se v klidu a bezpečí můžete vydat kdykoli kamkoli.



Výbava

| BEZPEČNOST | GA | GL/AC | GLX | GL/AC Plus 4x4 |
|---|----|-------|-----|----------------|
| Airbag řidiče a spolujezdce | • | • | • | • |
| Boční airbagy | - | - | • | • |
| Hlavové airbagy přední, zadní | - | - | • | • |
| ABS + EBD + posilovač brzdné síly | • | • | • | • |
| ESP® | - | - | • | - |
| Boční výztuhy dveří | • | • | • | • |
| Bezpečnostní pedálová skupina | • | • | • | • |
| Programově deformovatelný sloupek řízení | • | • | • | • |
| Bezpečnostní pásy nastavitelné s předpínači | • | • | • | • |
| ISOFIX systém uchycení dětské sedačky | • | • | • | • |
| Bezpečnostní zámky dveří | • | • | • | • |
| Imobilizér | • | • | • | • |

| VÝBAVA | GA | GL/AC | GLX | GL/AC Plus 4x4 |
|--|----|-------|-----|----------------|
| Elektricky ovládaná okna přední | - | • | • | • |
| Elektricky ovládaná okna zadní | - | - | • | - |
| Centrální zamykání s dálkovým ovladačem | - | • | • | • |
| Startování motoru bez klíčku zapalování | - | - | • | - |
| Bezklíčkové odemykání vozu | - | - | • | - |
| Manuální klimatizace | - | • | - | • |
| Automatická klimatizace | - | - | • | - |
| Pylový filtr | - | • | • | • |
| Rádio s CD/MP3, ovl. na volant, 8 reproduktorů | - | • | • | • |
| Reproduktor na přístrojové desce | - | - | • | - |
| Vyhřívané sedačky přední | - | - | • | • |
| Výdechy topení pro zadní sedačky | - | - | • | - |

| INTERIÉR | GA | GL/AC | GLX | GL/AC Plus 4x4 |
|---|----|-------|-----|----------------|
| Osvětlení zavazadlového prostoru | - | • | • | • |
| Zrcátka ve slunečních clonách | - | • | • | • |
| Schránka pod sedačkou spolujezdce | - | • | • | • |
| Držáky nápojů – 2 vpředu / 1 vzadu | • | • | • | • |
| Kapsy ve všech dveřích a v opěradle spolujezdce | • | • | • | • |
| Pevný kryt zavazadlového prostoru | • | • | • | • |
| Otevírání víčka nádrže z místa řidiče | • | • | • | • |
| Výškově nastavitelná sedačka řidiče | - | • | • | • |
| Sklopné zadní sedačky dělené 60 : 40 | • | • | • | • |
| 12V zásuvka ve středové konzoli | • | • | • | • |

| EXTERIÉR | GA | GL/AC | GLX | GL/AC Plus 4x4 |
|---|----|------------|------------|----------------|
| Střešní ližiny | - | • | • | • |
| Přední mlhové světlomety | - | - | • | • |
| Dvourychlostní stěrače s cyklovačem | • | variabilní | variabilní | variabilní |
| Zadní stěrač s ostříkovačem | • | • | • | • |
| Tónovaná skla (zelená) | • | • | • | • |
| Zatmavená zadní okna | - | - | • | - |
| Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zrcátka | - | • | • | • |
| Plastové překryty středové části nárazníku | - | • | • | • |
| Plastové lemy blatníků a nárazníků (černé) | - | • | • | • |
| Ochranné boční lišty | - | • | • | • |
| Zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu | - | • | • | • |
| Nárazníky v barvě vozu | • | • | • | • |
| Anténa | • | • | • | • |

| ŘÍZENÍ A PŘÍSTROJOVÁ DESKA | GA | GL/AC | GLX | GL/AC Plus 4x4 |
|--|----|-------|----------|----------------|
| Posilovač řízení | • | • | • | • |
| Volant tříramenný, výškově nastavitelný | • | • | - | • |
| Volant obšitý kůží, tříramenný, výškově nastavitelný | - | - | • | - |
| Tempomat | - | - | 4x4 DDiS | - |
| Otáčkoměr | • | • | • | • |
| Informační displej (čas, teplota, spotřeba) | - | • | • | • |
| Upozornění na zapnuté světlomety a otevřené dveře | • | • | • | • |
| Kontrolka nouzové zásoby paliva | • | • | • | • |
| Akustické upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy | • | • | • | • |

| KOLA / PNEUMATIKY | GA | GL/AC | GLX | GL/AC Plus 4x4 |
|--|----|-------|-----|----------------|
| 195/65 R15 + ocelový disk + poklice | • | - | - | - |
| 205/60 R16 + ocelový disk + poklice | - | • | - | - |
| 205/60 R16 + disky z lehké slitiny | - | - | • | • |
| Dojezdové kolo T 135/90 D16 (rezervní) | • | • | • | • |

Příplatek za metalízu: 11 000 Kč.

Standardní výbava

GA

BEZPEČNOST

- Airbag řidiče a spolujezdce
- ABS + EBD + posilovač brzdné síly
- Boční výztuhy dveří
- Bezpečnostní pedálová skupina
- Programově deformovatelný sloupek řízení
- Bezpečnostní pásy nastavitelné s předpínači
- ISOFIX systém uchycení dětské sedačky
- Bezpečnostní zámkové dveří
- Imobilizér

INTERIÉR

- Držáky nápojů – 2 vpředu / 1 vzadu

- Kapsy ve všech dveřích a v opěradle spolujezdce
- Pevný kryt zavazadlového prostoru
- Otevírání víčka nádrže z místa řidiče
- Sklopné zadní sedačky dělené 60 : 40
- 12V zásuvka ve středové konzoli

EXTERIÉR

- Dvourychlostní stěrače s cyklovačem
- Zadní stěrač s ostřikovačem
- Tónovaná skla (zelená)
- Nárazníky v barvě vozu
- Anténa

ŘÍZENÍ A PŘÍSTROJOVÁ DESKA

- Posilovač řízení
- Volant tříramenný, výškově nastavitelný
- Otáčkoměr
- Upozornění na zapnuté světlomety a otevřené dveře
- Kontrolka nouzové zásoby paliva
- Akustické upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy

KOLA/PNEUMATIKY

- 195/65 R15 + ocelový disk + poklice
- Dojezdové kolo T 135/90 D16 (rezervní)

GL/AC (navíc oproti GA)

VÝBAVA

- Elektricky ovládaná okna přední
- Centrální zamykání s dálkovým ovladačem
- Manuální klimatizace
- Pylový filtr
- Rádio s CD/MP3, ovl. na volantu, 8 reproduktorů

INTERIÉR

- Osvětlení zavazadlového prostoru
- Zrcátka ve slunečních clonách
- Schránka pod sedačkou spolujezdce
- Výškově nastavitelná sedačka řidiče

EXTERIÉR

- Střešní ližiny
- Elektricky nastavitelná a vyhřívána zrcátka
- Plastové překryty středové části nárazníku
- Plastové lemy blatníků a nárazníků (černé)
- Ochranné boční lišty
- Zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu
- Dvourychlostní stěrače s variabilním cyklovačem

ŘÍZENÍ A PŘÍSTROJOVÁ DESKA

- Informační displej (čas, teplota, spotřeba)

KOLA/PNEUMATIKY

- 205/60 R16 + ocelový disk + poklice

GL/AC Plus (navíc oproti GL/AC)

BEZPEČNOST

- Boční airbagy
- Hlavové airbagy přední, zadní

VÝBAVA

- Vyhřívání sedačky přední

EXTERIÉR

- Přední mlhové světlomety

KOLA/PNEUMATIKY

- 205/60 R16 + disky z lehké slitiny

GLX (navíc oproti GL/AC Plus)

BEZPEČNOST

- ESP®

VÝBAVA

- Elektricky ovládaná okna zadní
- Reproduktor na přístrojové desce
- Startování motoru bez klíčku zapalování

- Bezklíčkové odemýkání vozu
- Automatická klimatizace
- Výdechy topení pro zadní sedačky

EXTERIÉR

- Zatmavená zadní okna

ŘÍZENÍ A PŘÍSTROJOVÁ DESKA

- Tříramenný volant obšitý kůží, výškově nastavitelný
- Tempomat (pouze verze 4x4 DDiS)

Prodloužená záruka

CENA vč. DPH


Prodloužená záruka 12 měsíců

3 260 Kč

Prodloužená záruka 24 měsíců

5 280 Kč

Rozměry



Technické parametry

| KAROSERIE | | 5DVEŘOVÁ | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MOTOR | 1.5 VVT | 1.6 VVT | 2.0 DDiS | | |
| Počet válců / ventilů | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 8 | | |
| Zdvihový objem (cm³) | 1 490 | 1 586 | 1 956 | | |
| Vrtání × zdvih (mm) | 78,0 × 78,0 | 78,0 × 83,0 | 83,0 × 90,4 | | |
| Kompresní poměr | 10,0 : 1 | 11,0 : 1 | 16,5 : 1 | | |
| Maximální výkon (kW/ot.) | 82 / 6 000 | 88 / 6 000 | 99,2 / 3 500 | | |
| Maximální točivý moment (Nm/ot.) | 145 / 4 400 | 156 / 4 400 | 320 / 1 500 | | |
| Příprava směsi | vícebod. vstřík. | vícebod. vstřík. | Common rail | | |
| Emisní norma | Euro 5 | | | | |
| Spotřeba (l/100 km) (město / mimo město / kombinovaná) | 7,8 / 5,1 / 6,1 | 7,9 / 5,2 / 6,2 | 9,2 / 5,9 / 7,2 | 8,2 / 5,5 / 6,5 | 6,6 / 4,7 / 5,3 |
| Emise CO ₂ (g/km) | 139 | 143 | 165 | 149 | 139 |
| Palivo | BA95 | BA95 | BA95 | BA95 | NM |
| PŘEVODOVKA | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT (4×4) | 6MT (4×4) |
| Převodový poměr 1. | 3,545 | 3,545 | 2,875 | 3,545 | 3,538 |
| 2. | 1,904 | 1,904 | 1,568 | 1,904 | 2,052 |
| 3. | 1,310 | 1,310 | 1,000 | 1,310 | 1,193 |
| 4. | 0,969 | 0,969 | 0,697 | 0,969 | 0,878 |
| 5. | 0,769 | 0,769 | - | 0,769 | 0,702 |
| 6. | - | - | - | - | 0,588 |
| zpátečka | 3,250 | 3,250 | 2,300 | 3,250 | 3,404 |
| Koncový převod | 4,235 | 4,235 | 4,375 | 4,235 | 3,823 |
| VÝKONY | | | | | |
| Zrychlení 0-100 km/h (s) | 11,0 | 10,7 | 12,3 | 11,5 | 11,2 |
| Maximální rychlost (km/h) | 180 | 185 | 175 | 175 | 180 |
| HMOTNOSTI | | | | | |
| Pohotovostní min./plná výbava (kg) | 1 140 / 1 190 | 1 140 / 1 195 | 1 155 / 1 210 | 1 200 / 1 255 | 1 350 / 1 400 |
| Celková (kg) | 1610 | 1650 | 1650 | 1685 | 1810 |
| Hmotnost přívěsu brzděného / nebrzděného (kg) | 1200 / 400 | | | | |
| ROZMĚRY | 2×4 | | 4×4 | | |
| Celková délka (mm) | 4 120 (GA) / 4 150 (GL/AC, GLX) | | | 4 150 | |
| Celková šířka (mm) | 1 730 (GA) / 1 755 (GL/AC, GLX) | | | 1 755 | |
| Celková výška (mm) | 1 555 (1.5 GA, 195/65R15) 1 605 (GL/AC+GLX, 205/60R16) | | | 1 620 | |
| Rozvor (mm) | 2 500 | | | 2 500 | |
| Rozchod vpředu (mm) | 1 500 | | | 1 495 | |
| Rozchod vzadu (mm) | 1 495 | | | 1 495 | |
| Minimální poloměr zatáčení (m) | 5,3 | | | 5,3 | |
| Světlá výška (mm) | 165 / 175 | | | 190 | |
| Objem palivové nádrže (l) | 50 | | | | |
| KAPACITA | | | | | |
| Počet míst k sezení (osob) | 5 | | | | |
| Objem zavazadl. prostoru - maximální (l) | 1 045 | | | | |
| - vzpřímená opěradla (VDA) (l) | 270 | | | | |
| - složená opěradla (VDA) (l) | 625 | | | | |
| PODVOZEK | | | | | |
| Řízení | hřebenové s elektrickým posilovačem | | | | |
| Brzdy vpředu / vzadu | kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové (GL/AC, GLX), bubnové (GA) | | | | |
| Zavěšení kol vpředu / vzadu | vzpěry McPherson & vinuté pružiny / vlečená ramena se zkrutnou příčkou & vinuté pružiny | | | | |

Další služby

SUZUKI ASSISTANCE je bezplatná asistenční služba, která zabezpečí Vaši bezstarostnou jízdu a zvýšený komfort na cestách ve vozech Suzuki. Je k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně jak v České republice, tak v zahraničí, a to po dobu tří let od zakoupení vozu. SUZUKI ASSISTANCE pomůže například v případě nepojízdného vozu v důsledku poruchy tím, že zajistí nejen jeho bezplatnou opravu na místě či odtah, ale také zabezpečí náhradní automobil, parkovné, ubytování či dopravu do zamýšleného cíle nebo zpět domů.

SUZUKI FINANCE je značkové financování poskytované ve spolupráci se společností UniCredit Leasing a nabízí možnost volby finančních produktů dle Vašich konkrétních požadavků od finančního leasingu přes úvěrové financování až po operativní leasing.

SUZUKI ZÁRUKA je na základě vysoké kvality výrobku standardně poskytována na 3 roky nebo do 100 000 najetých km. Záruka 12 let se vztahuje na prorezivěnou karoserii.



Záruku je možné prodloužit na pět let.
Více informací získáte u svého dealera.

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.

Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a vybavení vozu bez předchozího oznámení.

Výhradní dovozce automobilů značky Suzuki do České republiky:

SUZUKI MOTOR CZECH, s.r.o.

U Průhonu 1079/40

170 00 Praha 7

tel.: 226 883 200

e-mail: automobile@suzuki-motor.cz, www.suzuki.cz

Pro více informací kontaktujte svého prodejce Suzuki.